

# DXR<sup>®</sup>

LUBRICANTS – CHEMICALS



Λιπαίνουν. Προστατεύουν. Εξοικονομούν.

EST. 1996  
**MOTUS**  
LUBRICANT & BATTERY SPECIALISTS

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DXR ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΨΥΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. DXR PRODUCTS INCLUDE LUBRICANTS, COOLANTS & AN EXTENSIVE RANGE OF CHEMICALS. DXR IS A REGISTERED TRADEMARK.

ΔΙΑΘΕΣΗ / DISTRIBUTED BY **MOTUS**  
DIMOKRATIAS AV. 35 KAMATERO 13451 ATHENS GREECE  
T. +30 210 23 86 905  
www.e-motus.gr



 **DXR ECO** (φίλτρα αιθάλης) 

- D101100 **DXR ECO 5W30 VAG (Low saps)**  
4X4 L API SN ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51,  
12X1 L Porsche C30, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2  
100% **SYNTHETIC** - Low oil vaporization
- D101101 **DXR ECO 5W40 VAG TDI (Mid saps)**  
4X4 L API SN/CF, ACEA C3 / VW 505.01, VW 502.00, 505.00  
12X1 L MB 229.31 / MB 226.5, BMW Longlife-04, Porsche A40,  
Renault RN0710 / RN0700, GM dexos 2, Ford WSS-  
M2C917-A, Fiat 9.55535-T2 / 9.55535-S2 / 9.55535-GH2  
100% **SYNTHETIC** - Discharge nozzle technology - PDi / Tdi
- D101102 **DXR ECO 5W30 SOLID FE (Mid saps)**  
4X4 L API SN, ACEA C2, ACEA A5 / B5, PSA B71 2290,  
12X1 L Renault RN0700, Fiat 9.55535-S1  
100% **SYNTHETIC** - Reduced fuel consumption
- D101103 **DXR ECO 5W30 MULTIPLE (Low saps)**  
4X4 L API SN, ACEA C3-16, ACEA A3/B3/B4, MB 229.31/229.51,  
12X1 L Renault RN0700/RN0710, BMW Long-life - 04, GM dexos 2  
100% **SYNTHETIC** - Increases DPF life
- D101104 **DXR ECO 5W40 MULTIPLE (Mid saps)**  
12X1 L API SN/CF, ACEA C3, VW 505.01 / 502.00 / 505.00,  
MB 229.31 / 226.5, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault  
RN0710 / RN0700 / GM dexos 2, Ford WSS-M2C917-A,  
Fiat 9.55535-T2 / 9.55535-S2 / 9.55535-GH2  
100% **SYNTHETIC** - Recommended for MB, BMW & GM
- D101105 **DXR ECO 5W30 EFFECT (Low saps)**  
12X1 L ACEA C4, Renault RN0720, MB 229.51, MB 226.51  
100% **SYNTHETIC** - Recommended for RENAULT & MB

 **DXR COM** 

- D101200 **DXR COM 5W30 FORDEX**  
12X1 L API SN/CF, API SL, ACEA A5/B5, Ford WSS-  
M2C913-D / STJLR 03.5003 Renault RN0700,  
Fiat 9.55535-G1, Fiat 9.55535-N1  
100% **SYNTHETIC** - Recommended for Ford WSS-M2C913-D
- D101201 **DXR COM 5W30 PLUS**  
4X5 L API SN PLUS, ILSAG GF-5  
4X4 L 100% **SYNTHETIC** - 100% Synthetic-base oil  
12X1 L
- D101202 **DXR COM 5W30 EURO**  
4X5 L API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00 / 505.00,  
4X4 L MB 229.3, Renault RN0710 / RN0700  
12X1 L 100% **SYNTHETIC** - With or without turbo
- D101203 **DXR COM 5W40 EURO**  
4X4 L API SN/CF, ACEA A3/B4, PSA B71 2296 / B71 2293,  
12X1 L Porsche A40, GM-LL-B-025, MB 229.1 / MB 229.3,  
VW 502.00 / 505.00, Renault RN0710 / RN0700, Fiat  
9.55535-Z2 / 9.55535-N2 / 9.55535-M2 / 9.55535-H2  
100% **SYNTHETIC** - With or without turbo
- D101301 **DXR COM 10W40 CITY PLUS**  
4X4 L API SL/CF, ACEA A3/B4 (08), VW 500.00/505.00/  
12X1 L 501.01, MB 229.1, Fiat 9.55535-G2  
**SEMI SYNTHETIC** - Low oil vaporization
- D101300 **DXR COM 10W40 CITY**  
1X210 L API SL/CF, ACEA: A3/B4 (04), VW 501.01 /  
4X5 L VW 505.00, MB 229.1  
4X4 L **SEMI SYNTHETIC** - With or without turbo  
12X1 L

 **DXR HULK** (βαρέου τύπου) 

- D301300 **DXR HULK 10W40 HD**  
1X205 L API SL/CI-4, ACEA A3/B4, ACEA E7, Volvo VDS-3,  
1X20 L Renault RLD-2, Mack EO-N, Allison C-4, MB 228.3 /  
4X4 L 229.1 / 235.27, MAN M 3275, Renault RLD, Caterpillar  
12X1 L ECF-2 / ECF-1-A, CES 20077 / CES 20078, Deutz  
DQC III-10, Global DHD-1, MTU type 2, Detroit Diesel  
DDC 93K215, MAN M 3271, JASO DH-1, Voith Class A  
**SEMI SYNTHETIC** - Multi function
- D301400 **DXR HULK 15W40 HD**  
1X20 L API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7, MAN M 3275,  
4X5 L Volvo VDS-3, MB 228.3 / 229.1, Renault RLD-2 / RLD,  
4X4 L Caterpillar ECF-2 / ECF-1-A, CES 20076 / 20077 / 20078,  
12X1 L Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MTU type 2, Mack  
EO-M Plus, Detroit Diesel DDC 93K215, ASO DH-1,  
Voith Class A  
**MINERAL** - Multi function
- D301401 **DXR HULK 20W50 HD**  
1X20 L API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7, MAN M 3275,  
4X4 L Volvo VDS-3, MB 228.3 / 229.1, Renault RLD-2 / RLD,  
12X1 L Caterpillar ECF-2 / ECF-1-A, CES 20076 / 20077 /  
20078, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MTU type 2,  
Mack EO-M Plus / Detroit Diesel DDC 93K215,  
JASO DH-1, Voith Class A  
**MINERAL** - Multi function
- D304400 **DXR HULK HLP ISO 32**  
1X205 L DIN 51524 HLP PART-II, AFNOR NFE 48-603  
1X20 L (HM, HY), DENISON HF-O  
**MINERAL** - Water protection
- D304401 **DXR HULK HLP ISO 46**  
1X205 L DIN 51524 HLP PART-II, AFNOR NFE 48-603  
1X20 L (HM, HY), DENISON HF-O  
**MINERAL** - Water protection
- D304402 **DXR HULK HLP ISO 68**  
1X205 L DIN 51524 HLP PART-II, AFNOR NFE 48-603  
1X20 L (HM, HY), DENISON HF-O  
**MINERAL** - Water protection

 **DXR ROC** 

- D101402 **DXR ROC 15W40**  
1X20 L API SF/CD, MIL-L-2104D, Ford WSS-M2C153-D,  
4X4 L MIL-L-46152C, GM 6049-M / 6048-M  
12X1 L **MINERAL** - Without turbo
- D101403 **DXR ROC 20W50**  
4X4 L API SF/CD, MIL-L-2104D, Ford WSS-M2C153-D,  
12X1 L MIL-L-46152C, GM 6049-M / 6048-M  
**MINERAL** - Without turbo
- D101400 **DXR ROC SAE 30**  
1X20 L API SF/CD, MIL-L-2104D, Ford WSS-M2C153-D,  
12X1 L API SF / CD, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3  
**MINERAL** - Without turbo
- D101401 **DXR ROC SAE 40**  
1X20 L API SF / CD, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3  
12X1 L **MINERAL** - Without turbo
- D511400 **DXR ROC SAE 10**  
1X20 L PRIMARY GRADE LUBRICANT FOR TOOLS  
12X1 L **MINERAL** - Tool lubrication



**DXR RAN για μοτοσυκλέτες**

**D201200 DXR RAN 5W40 PLUS ES ESTER TECHNOLOGY**

12X1 L API SN, JASO MA / MA2  
100% SYNTHETIC - Wet clutch protection

**D201201 DXR RAN 15W50 PLUS ES ESTER TECHNOLOGY**

12X1 L API SN, JASO MA / MA2  
100% SYNTHETIC - Wet clutch protection

**D201301 DXR RAN 10W40 PLUS ES ESTER TECHNOLOGY**

1X20 L API SN, JASO MA, MA2  
12X1 L SEMI SYNTHETIC - Wet clutch protection

**D201401 DXR RAN 20W50 PLUS ES ESTER TECHNOLOGY**

12X1 L API SJ, JASO MA / MA2  
MINERAL - Wet clutch protection

**D201302 DXR RAN 15W50 ES ESTER TECHNOLOGY**

12X1 L API SL, JASO MA / MA2  
SEMI SYNTHETIC - Wet clutch protection

**D201300 DXR RAN 10W40**

1X20 L API SL, JASO MA  
12X1 L SEMI SYNTHETIC - Clean engine

**D201400 DXR RAN 20W50**

1X20 L API SF  
12X1 L MINERAL - Static viscosity

**D206300 DXR RAN 2T CITYMIX (Low smoke)**

1X20 L API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI  
12X1 L ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 1:50 εκτός αν ορίζεται  
72X200 ML διαφορετικά από τον κατασκευαστή,  
Mixing ratio 1:50 (if not otherwise prescribed)  
SEMI SYNTHETIC - Excellent against deposits



**DXR SEA**

**D401400 DXR SEA 25W40 FCW**

1X205 L API SL, JASO MA, NMMA FC-W  
MINERAL - Extra Crankcase protection



**DXR ATF**

**D103200 DXR ATF MULTI**

1X20 Allison C-4, TES 295, 389, ATF 7045E / 1375.4 / LT 71141,  
12X1 L VW G 052 162 A1/A2, / G 052 990 / G 055 025 A, ZF TE  
ML03D / 04D / 09X11B / 14B, 17C, BMW LT-2, Dexron III H,  
Ford Mercon / Mercon V / WSS-M2C138-CJ / M2C166-H /  
M2C202-B, GM Dexron III / IID, Honda Z1 (except CVT),  
Hyundai, Mitsubishi SP / SPII / SP-III & Dia Queen J2,  
Idemitsu K7, Isuzu besco ATF-II, ATF-III, JASO M 315 1A,  
JATCO 3100 PL 085, JWS 3309,3314, 3317, MAN 339 Type  
Z1, V1 & Z2, Mazda M-III, MB 236.1 - 236.11, Mopar ATF  
+3 (MS 7176E) / ATF +4 (MS-9602), Nissan Matic D / J / K,  
Saab 93165 / 146 / 147, Subaru KO410Y0700, Toyota-Lexus  
T, T-II / T-III / T-IV, Voith 55.6335.xx (G607) / G607/G1363,  
Volvo 1161540, Caterpillar TO-2, Nissan Matic W, Mazda  
M-5, Volvo 97341 100% SYNTHETIC - Synthetic base oil

**D103300 DXR ATF III PLUS**

1X20 L DEXRON III-H, Allison C4, FORD MERCON  
12X1 L SEMI SYNTHETIC - Excellent foaming stability

**D103400 DXR ATF III**

1X20 L DEXRON-III, ALLISON C4, ZF TE-ML-14,  
12X1 L MERCEDES BENZ 236.9  
MINERAL - Excellent foaming stability



**DXR MAX (βαλβολίνες)**

**D102300 DXR MAX 75W VW**

12X1 L API GL-4, MIL-L-2105, VW TL 726 (G 052 726 A2 /  
G 055 726 A2 / G 060 726 A2 / G 070 726 A2), VW G  
052 512 (A2), VW G 052 178 A2, VW G 052 171 A1/A2  
SEMI SYNTHETIC - Synchronmesh gearbox

**D102301 DXR MAX 75W80 GL5**

1X20 L SEMI SYNTHETIC - API GL-5, MIL-L-2105D

**D102400 DXR MAX 75W80 PSA**

1X20 L API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML, 05A / 07A /  
12X1 L 08A / 12E / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A,  
PSA Peugeot, Citroën B71 2330, MAN Type M2  
MINERAL - Citroën, Peugeot, Renault, Volvo

**D102302 DXR MAX 75W90 GL5**

1X20 L API GL-5, MIL-L-2105D/E  
12X1 L SEMI SYNTHETIC - Excellent thermal stability

**D102402 DXR MAX 80W90 GL5**

1X20 L API GL-5, MIL-L-2105D  
12X1 L MINERAL - Excellent thermal stability

**D102401 DXR MAX 80W90 LSD**

1X20 L API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML07A,  
12X1 L ZD TE-ML08  
MINERAL - Limited slip differential



**ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ συμπυκνωμένα**

**D508500 DXR POLAR G120**

1X20 L AS 2108-2004, ASTM D 3306, D 4985, BS6580:2010,  
12X1 L CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206,  
SAE J1034, ÖNORM V 5123, SANS 1251:2005 and  
CHINA GB 29743-2013  
Audi, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen  
(TL 774-D/F), Bentley (TL 774-D/F), DAF (MAT 74002),  
Deutz (DQC CB-14), Ferrari (> 2010), MAN (MAN 324 SNF),  
Mercedes-Benz Truck & Bus (MB 325.3, 326.3 (Ready Mix),  
Mini (BMW LC-07), MTU (MTL 5048), SETRA (MB-Approval  
325.3), Siemens Windpower. Alfa Romeo (> 2006), Aprilia,  
Chrysler (> 2011), Citroen (>1993), Dacia (> 2005), Daewoo,  
Daihatsu (> 1979), Fiat (>2005), Ford (> 1998), Fuso, Gilera,  
GMC, Harley-Davidson, Hitachi, Honda (> 1983), Honda  
Motorbike, Hyundai (> 1982), Iveco (> 01/2014), Jaguar  
(> 1999), Kawasaki, KIA (> 1991), KTM, Kymco, Lancia  
(> 2005), Land Rover (> 1998), Lexus (> 1994), Lotus (> 2000),  
Mitsubishi (>1982), Peugeot (> 1993), Peugeot Motorbike,  
Renault (>1995), Renault Truck, Rover (> 1982), Subaru  
(> 1977), Suzuki (>1981), Suzuki Motorbike, SYM, TGB,  
Toyota (> 1978), Triumph, Volvo Construction, Volvo Trucks  
(> 2006), Yamaha, Chevrolet (> 2001), Opel (> 2001), Saab  
(> 2001), Smart (>11/2014  
Organic acid technology

**D508501 DXR POLAR BLUE**

1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010),  
4X4 L AFNOR NF R15-601  
12X1 L Excellent against corrosion & rust

- D508502 DXR POLAR GREEN**  
1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R15-601  
12X1 L *Excellent against corrosion & rust*



**ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ έτοιμα για χρήση**

- D509500 DXR HULK -36 °C G480**  
1X20 L AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034,  
4X4 L AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16,  
12X1 L JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013,  
SH 0521-1999, BS 6580:2010  
2G, [Audi, Seat, Skoda, Volkswagen (TL 774-C)], BMW  
(BMW LC-87), BMW Motorrad and MINI (BMW LC-87),  
Deutz (DQC CA-14), Deutz-Fahr (< 03/2017), All engines  
(TMTL Part No. 93183798), Fendt, Huerlimann (< 03/2017),  
Jenbacher (TA-Nr. 1000-0201), Lamborghini-Tractors (< 03/2017)  
Liebherr (Minimum LH-00-COL3A), MAN (MAN 324 NF),  
MAN Energy Solutions (Liste 3.3.7), [Mercedes-Benz Cars &  
Bus (MB 325.0),(MB 326.0 (Ready Mix)], Mitsubishi Carisma  
(1996-2004), Mitsubishi Colt (2004-2007), MTU (MTL 5048),  
MWM (TR 2091), Opel (B 040 0240), Porsche (< 1995),  
Rolls-Royce (BMW LC-87), Saab (690 1599), Same (< 03/2017),  
SETRA (MB 325.0), Smart (MB 325.0), Tesla (> 2013), Volvo  
Trucks (< 2005) Alfa Romeo (1976-2005), ATLAS, Bentley  
(1980-2005), Ferrari(1979-2009), Fiat (1982-2005), Ford  
(< 1997), Jaguar (1986-1999), Lada, Lancia (1976-2005),  
Lotus (1980-1999), Morgan, Toyota (> 2015)
- D509501 DXR HULK -36 °C PLUS**  
1X20 L VW TL-774 F (G12+ PLUS), VW TL-774 D (G12),BS 6580,  
4X4 L [ASTM D4985, D4656, D3306], AFNOR NFR 15-601, MB 326.3,  
12X1 L MAN 324 Type SNF, SAE J1034, Renault Type D, MTU MTL 5048,  
Liebherr MD1-36-130, Komatsu 07.892, John Deere JDM H5,  
JASO M325, GM 6277M, Ford WSS-M97B44-D, DAF 74002,  
Case New Holland MAT3624, STJLR 651.5003, Volvo VCS
- D509502 DXR ARCTIC -36 °C G130 VAG**  
1X20 L VW TL-774 J (G13)  
4X4 L *Glycols & organic inhibitors technology*  
12X1 L
- D509503 DXR ARCTIC -36 °C G120**  
1X20 L **Ίδιες προδιαγραφές με το DXR POLAR G120**  
4X4 L *Organic acid technology*  
12X1 L
- D509504 DXR ARCTIC -36 °C BLUE**  
1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010),  
4X4 L AFNOR NF R15-601  
12X1 L *Excellent against corrosion & rust*
- D509505 DXR ARCTIC -36 °C GREEN**  
1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010),  
4X4 L AFNOR NF R15-601  
12X1 L *Excellent against corrosion & rust*
- D509506 DXR ARCTIC -26 °C G120**  
1X20 L **Ίδιες προδιαγραφές με το DXR POLAR G120**  
4X4 L *Organic acid technology*  
12X1 L
- D509507 DXR ARCTIC -26 °C BLUE**  
1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010),  
4X4 L AFNOR NF R15-601  
12X1 L *Excellent against corrosion & rust*
- D509508 DXR ARCTIC -26 °C GREEN**  
1X20 L ASTM D3306, SAE J 1034, BS 6580 (2010),  
4X4 L AFNOR NF R15-601  
12X1 L *Excellent against corrosion & rust*



**DXR CHEMICALS**

- D507500 DXR DOT 4 BREAK FLUID**  
12X1 L FMVSS No 116 DOT4, SAE J1704,  
72X250 ML ISO4925 Class 4 and JIS K2233  
*High boiling point*

- D510500 DXR SCREEN WASH**  
72X250 ML *No ribbing - Δεν αφήνει ραβδώσεις*

- D514500 DXR ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ /  
SULPHURIC ACID (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 28%**  
4X4 L *Ηλεκτρολύτης για μπαταρίες*



- D309100 DXR ORANGE PRO**  
4X3.8 L *Orange Βιομηχανική κρέμα καθαρισμού  
χειριών. Αφαιρεί γράσο, πίσσα, μελάνι, κόλλα,  
μπογιά **BIODEGRADABLE** -  
Με εκχυλίσματα αλόης και λάδι jojoba*



**DXR ΣΠΡΕΪ καθαρισμού**

- D710500 DXR Καθαριστικό φρένων**  
500 ML *Ισχυρό, Ταχείας δράσης*

- D710501 DXR Καθαριστικό συστημάτων  
καυσίμου**  
400 ML ***Με αντικαρκινική σύσταση!** Επιθετικό σύστημα  
καθαρισμού*

- D710504 DXR Καθαριστικό κλιματιστικού**  
500 ML *Μοναδική αίσθηση καθαριότητας – με άρωμα  
τεϊόδεντρου*

- D710505 DXR Καθαριστικό ηλεκτρικών  
επαφών**  
500 ML *Άψογη συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων*



**DXR ΣΠΡΕΪ συντήρησης**

- D711500 DXR Λιπαντικό αλυσίδας**  
400 ML *Αποτελεσματική πρόσφυση & λίπανση*

- D711501 DXR Σιλικόνη**  
400 ML *Κατάλληλη για μεγάλο εύρος βιομηχανικών  
εφαρμογών*

- D711502 DXR Διεγδυτικό αντισκωριακό**  
400 ML *Ισχυρής αντιδιαβρωτικής & αντισκωριακής  
προστασίας*

- D710502 DXR Γυαλιστικό περιποίησης  
για το ταμπλό**  
500 ML *Μακρά προστασία & συντήρηση – με άρωμα αντρικό*

- D710503 DXR Γυαλιστικό περιποίησης  
για το ταμπλό**  
500 ML *Μακρά προστασία & συντήρηση – με άρωμα γυναικείο*

- D711503 DXR Γράσο λιθίου πολλαπλών  
εφαρμογών**  
300 ML *Εξαιρετική αδιάβροχη λίπανση & προστασία*

