


elix

BATTERIES



START 'N' STOP
ULTRA X MARINE

ULTRA X

SUPER X

X

ECO

EST. 1996

MOTUS

LUBRICANT & BATTERY SPECIALISTS

ELIX START 'N' STOP

Τεχνολογίας AGM & EFB πολλαπλών κύκλων εκκίνησης



ΚΩΔΙΚΟΣ	AH	CCA -18 °C		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ		ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
AGM-57020	70	760	EN 760	SAE 760	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
AGM-58024	80	800	EN 800	SAE 800	315X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
AGM-59220	92	850	EN 850	SAE 850	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-56020	60	640	EN 640	SAE 640	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-56510	65	680	EN 680	SAE 680	278x175x175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-56540	65	650	EN 650	SAE 650	232X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-57020	70	760	EN 760	SAE 760	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-57040	70	810	EN 810	SAE 810	269X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	
EFB-58014	80	760	EN 760	SAE 760	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-59540	95	890	EN 890	SAE 890	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	

ELIX ULTRA X SMF MARINE - SHD

Κλειστού τύπου ασβεστίου, σφραγισμένες, με αντικραδασμική τεχνολογία για σκάφη και βαρέες εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ	AH	CCA -18 °C		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ		ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
U-58024M	80	810	CCA 610	CCA 610	260X175X240	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	—	
U-60531M	105	960	CCA 830	CCA 830	330X173X229	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	—	
U-62040M	120	1030	CCA 900	CCA 900	330X173X229	ΔΕΞΙΑ	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	B3	
U-68021 MSHD	180	1100	CCA 1000	CCA 1000	513X222X220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	
U-73021 MSHD	230	1250	CCA 1200	CCA 1200	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	

ELIX ULTRA X

Κλειστού τύπου ασβεστίου, σφραγισμένες, με τεχνολογία διαχωριστή υγρού/αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	AH	CCA -18 °C		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ		ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
U-54042	40	410	CA 300	CCA 300	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	—	
U-54043	40	410	CA 300	CCA 300	187X127X226	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	—	
U-54048	40	410	CA 300	CCA 300	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	B3	
U-54410	44	380	SAE 380	EN 380	211X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
U-54540	45	430	CA 540	CCA 540	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	
U-54541	45	430	CA 540	CCA 540	238X129X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	—	
U-54542	45	430	CA 540	CCA 540	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	—	
U-54543	45	430	CA 540	CCA 540	238X129X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	—	
U-55010	50	450	SAE 420	EN 420	211X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
U-55020	50	400	SAE 380	EN 380	208X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
U-55310	53	440	SAE 440	EN 440	245X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
U-55510	55	500	SAE 500	EN 500	245X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
U-56020	60	500	SAE 480	EN 480	245X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	

Οι μπαταρίες Elix εισάγονται και διατίθενται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Motus.
Motus Lubricant & Battery Specialists

2 Λεωφόρος Δημοκρατίας 35, Καματερό 13451 Αθήνα www.e-motus.gr



MOTUS

☎ 210 23 86 905

ELIX ULTRA X

Κλειστού τύπου ασβεστίου, σφραγισμένες, με τεχνολογία διαχωριστή υγρού/αερίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
U-56021	60	500 SAE	480 EN	245X175X190	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-56040	60	520 CCA	650 CA	232X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-56040-B3	60	520 CCA	650 CA	232X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-56041	60	520 CCA	650 CA	232X173X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-56210	62	520 SAE	520 EN	242X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-57040	70	620 SAE	580 EN	269X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
U-57041	70	620 SAE	580 EN	269X173X222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
U-57410	74	630 SAE	630 EN	278X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-57520	75	620 SAE	600 EN	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-58020	80	700 SAE	680 EN	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-58014	80	750 SAE	730 EN	315X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-59220	92	750 SAE	720 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-60020	100	800 SAE	750 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-60040	100	770 SAE	670 EN	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
U-60041	100	740 SAE	670 EN	307X173X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
U-60520	105	850 SAE	820 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-60540	105	760 SAE	680 EN	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-60541	105	760 SAE	680 EN	307X173X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
U-62040	120	1030 CCA	900 CA	330X173X229	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-62041	120	1030 CCA	900 CA	330X173X229	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-63531	135	910 SAE	910 EN	514X175X210	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
U-64021	140	900 SAE	880 EN	514X189X223	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-67021	170	1000 SAE	900 EN	513X222X220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-68021	180	1100 SAE	1100 EN	513X222X220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-70021	200	1200 SAE	1150 EN	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
U-73021	230	1250 SAE	1200 EN	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-

ELIX SUPER X

Κλειστού τύπου ασβεστίου, σφραγισμένες, με διπλό καπάκι για νέας γενιάς Diesel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
S-55320	53	500 SAE	480 EN	207X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-56320	63	580 SAE	560 EN	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-57010	70	650 SAE	620 EN	278X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-57520	75	720 SAE	700 EN	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-60020	100	870 SAE	850 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-63040 HD	130	950 SAE	900 EN	345X175X238	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-64321 HD	143	850 SAE	800 EN	513X190X217	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
S-69521 HD	195	1100 SAE	1000 EN	513X223X218	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
S-73521 HD	235	1200 SAE	1150 EN	518X273X240	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ Μ.Χ.Π.Χ.Υ		ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
X-52850	28	260 SAE	260 EN	196X128X180	ΔΕΞΙΑ	ΜΕ ΒΙΔΑ	-		για golf cars, χλοοκοπτικά, μικρούς κινητήρες
X-52851	28	260 SAE	260 EN	196X128X180	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΜΕ ΒΙΔΑ	-		για golf cars, χλοοκοπτικά, μικρούς κινητήρες
X-54020	40	350 SAE	340 EN	175X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-54042	40	280 SAE	260 EN	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	-		
X-54043	40	280 SAE	260 EN	187X127X226	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	-		
X-54048	40	280 SAE	260 EN	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	B3		
X-54410	44	350 SAE	320 EN	207X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-54540	45	400 CA	500 CCA	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-54542	45	400 CA	500 CCA	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	-		
X-54543	45	400 CA	500 CCA	238X129X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	-		
X-55020	50	420 SAE	400 EN	207X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-55520	55	470 SAE	440 EN	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-56020	60	500 SAE	480 EN	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-56040	60	600 CA	500 CCA	230X172X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-56041	60	600 CA	500 CCA	230X172X222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-57040	70	700 CA	610 CCA	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B1		
X-57041	70	700 CA	610 CCA	278X175X190	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B1		
X-57520	75	650 SAE	650 EN	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-60020	100	780 SAE	750 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3		
X-60040	100	750 CA	850 CCA	305X178X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B1		
X-60041	100	750 CA	850 CCA	305X178X222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B1		
X-63521	135	850 SAE	800 EN	511X190X217	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-67021	170	1000 SAE	900 EN	514X218X218	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-68021	180	1100 SAE	1000 EN	514X218X218	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		
X-72521	225	1250 SAE	1200 EN	518X273X240	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-		

ELIX ECO

Επαναφορτιζόμενες



ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	ΑΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ Μ.Χ.Π.Χ.Υ	ΥΨΟΣ ΜΕ ΠΟΛΟΥΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΛΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
AGM 6-5	6	5	70X47X101	106	A	
AGM 6-12	6	12	151X50X94	99	B	
AGM 12-1.3	12	1,3	98X43X51	56	E	
AGM 12-2.3	12	2,3	178X35X61	66	B	
AGM 12-5	12	5	90X70X101	106	B	
AGM 12-7.2	12	7,2	151X65X94	99	D	
AGM 12-9	12	9	151X65X94	99	D	
AGM 12-12	12	12	151X98X95	99	D	
AGM 12-20	12	20	181X77X167	167	C	
AGM 12-26	12	26	167X175X125	125	C	
AGM 12-40	12	40	196X166X175	182	C	
AGM 12-220	12	220	520X269X210	210	E	